

Dekoration

Eiswagen

Dekorationsfiguren, Kulissen, Backdrops
Veranstaltungsdekoration
Großraumdekoration
Bühnendekoration
Eventdekoration
Mietdekoration

ZUR THEMENÜBERSICHT



Pos.1.0 „Nostalgischer Eiswagen“

Format: ca. 220cm Höhe x 125cm Länge x 80cm Breite
Innenmaße: ca. 68cm Breite x 44cm Höhe x 40cm Tiefe
Kühlung erfolgt durch Trockeneis.
(Bauseits durch den Veranstalter)
Bei Nutzung der beiden Thermobehälter
wird kein zusätzliches Trockeneis benötigt!



Pos.2.0 „Nostalgischer Eiswagen“

Format: 200cm Höhe x 122cm Länge x 70 cm Breite
Innenmaße: ca. 68cm Breite x 44cm Höhe x 40cm Tiefe
Entnahme- Öffnung: 23,5cm und 26,5cm Ø
Kühlung funktioniert durch 220 V Anschluss
(Kühlvorlauf ca. 1 Stunde),
3 Stück Aluminiumschalen (ca.50 x 20 cm) anbei und nutzbar
ohne Speiseeisfüllung und ohne Service- Personal-
funktional mit -220 V-



Pos.3.0 „Nostalgischer Eiswagen“

Format: ca. 220cm Höhe x 125cm Länge x 80cm Breite
Innenmaße: ca. 68cm Breite x 44cm Höhe x 40cm Tiefe
Kühlung erfolgt durch Trockeneis.
(Bauseits durch den Veranstalter)
Bei Nutzung der beiden Thermobehälter
wird kein zusätzliches Trockeneis benötigt!



*Pos.4.0 „Eistüten & Eisbecher“
Format ca. 180 bis 200cm Höhe
Vollplastisch
Freistehend*



Brand Sicherheit

Pos.5.0 Allgemeine Informationen zur Brandsicherheit

A Kulissen auf Nesselstoffen Hand bemalt

Die regelmäßige Nach- Zertifizierung erfolgt mit nachfolgend verwendeten Produkt, gemäß der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

B Kulissen Digital gedruckt auf Polyesterstoffe

Diese Artikel sind alle permanent B1 zertifiziert.
Die entsprechenden Zertifikate liegen uns vom Hersteller vor!

C Molton Stoffe zur Überbrückung der Wand Kulissen

Diese Artikel sind permanent B1 zertifiziert.
Die entsprechenden Zertifikate liegen uns vom Hersteller vor!

D Dekoobjekte aus PVC, Polyresin sowie Kunstpflanzen

Die regelmäßige Nach- Zertifizierung erfolgt mit nachfolgend verwendeten Produkt, gemäß der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

E Objekte aus Holz











Die regelmäßige Nach- Zertifizierung erfolgt mit nachfolgend verwendeten Produkt, gemäß der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

F Naturbäume(Weihnachtsbäume)

Flammschutzmittel zur nachträglichen Imprägnierung von Naturbäumen, speziell Weihnachtsbäume.

Nach Erteilung eines Auftrages stellen wir Ihnen eine B1 – Mappe für die zuständige Feuerwehr vor Ort zusammen, beinhaltend: Die Zertifizierungsdaten aller zur Verwendung kommenden Kulissen, Objekte und Materialien sowie Brand- Musterproben.

Bitte prüfen Sie vorab, ob nachfolgende Produkte in Ihren Veranstaltungsräumen Zulassung finden. (Marke & Hersteller)

 <p>FLORIMP H® Brandschutzdispersion für Holz.</p>	 <p>FLORIMP K VERDE® Flammschutzmittel für Zellulose und Synthetikfasern.</p>	 <p>SAFEIMP® Konzentriertes Flammschutzmittel für Stroh, Jute, Heu etc.</p>
 <p>BIORETARD® Flammschutzmittel für Naturfasern.</p>	 <p>COLORIMP® Flammschutzmitteladditiv für Farben, Bindersysteme, Kunstharzpolymerisationen, Druckfarben, Teppichrückenbeschichtungen</p>	 <p>FIPROCOLOR® Weiße, hochelastische, wasserfeste Brandschutzbeschichtung speziell für nicht-saugende Untergründe.</p>
 <p>FLORIMP H ELAST® Hochwertige, weiße Brandschutzbeschichtung, besonders geeignet zur Rückenbeschichtung von Kunstrasen.</p>	 <p>2-k-Brandschutzsystem K1+k2 Innovatives Brandschutz-2-Komponenten-System, das nach Aushärtung eine transparente, klare, nicht-klebrige Intumeszenz-Lackschicht bildet.</p>	 <p>schwerentflammbare Deko / Textilpflanzen nach DIN 4102 B1 durch FLORIMP K VERDE®</p>
 <p>FIREPROTECTOR® Flammschutzmittel zur nachträglichen Imprägnierung von Naturbäumen, speziell Weihnachtsbäumen.</p>		

Blick hinter die Kulissen

IDEKO „Halteung System“ zur freistehenden Hausfassaden Montage

Vorderansicht



Seitenansicht



Unsere Hausfassaden werden mit jeweils 2 bis 3 Stk. Metall- oder Holzwinkel, an der Rückseite der Fassaden an den Holzrahmen verschraubt und mit jeweils ca. 20- 25 KG Gewichten beschwert.

Rückbautiefe ca. 40- 60cm

IDEKO „Halteung System“ zur freistehenden Rollbild Kulissen Montage

Unsere Rollbild Kulissen werden an jeweils 2 bis 3 Stk. freistehenden Holzstativ- Ständern, oben eingehängt und fixiert. Mit jeweils ca. 20- 25 KG Gewichten beschweren wir die Bodenplatten zusätzlich. Die Kulisse wird dann an der Holzleiste (per Tacker 4mm Munition) fixiert.



Rückbautiefe ca. 40- 60cm

Unser Service im Überblick

- Kompetente Beratung
- Detaillierte Planung
- Termingetreue Lieferung
- Fachgerechte Montage
- Umfassender Service

In der **Philosophie** unseres Unternehmens steht die **Kundenzufriedenheit und – Begeisterung** an oberster Stelle.

Unser Ziel und unsere Aufgabe ist es, mit unseren Dekorationskulissen und Objekten, einer **freundlichen und kompetenten Beratung** und einer absolut **sauberen Montage** unsere Kunden bei absoluter **Termintreue** zufrieden zu stellen.

Gerne beraten wir Sie näher zu unseren Leistungen.
Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E- Mail.

Wir helfen Ihnen weiter und freuen uns auf Ihren Kontakt!

Ihre Ansprechpartner bei IDEKO GmbH:

Martin Didinger & Patrick Gras
Tel.-Nr.: 06773 / 9159977
ideko@t-online.de

Übrigens!

Wir laden Sie herzlich ein, unseren großen Fundus zu besichtigen.
Rufen Sie einfach an, damit wir einen Termin besprechen können.

IDEKO GmbH

Rheinuferstraße 71
56341 Kamp-Bornhofen
Tel: 06773 - 915 99 77
Fax: 06773 - 915 99 79
Web: www.ideko.de
Mail: ideko@t-online.de

Geschäftsführer: Martin Didinger
Registergericht: Lahnstein HRB 5805
Steuer-Nr.: 39/029/4041/8
UST.-Id.-Nr.: DE 149 655543

Kamp- Bornhofen, 2018