

Nostalgische funktionale
„Eiswagen“

Seite 2

Eiswagen

Seite 3

Brandsicherheit

Eiswagen

Pos.1.0 „Nostalgischer Eiswagen“

Format: ca. 220cm Höhe x 125cm Länge x 80cm Breite
Innenmaße: ca. 68cm Breite x 44cm Höhe x 40cm Tiefe
Kühlung erfolgt durch Trockeneis.

(Bauseits durch den Veranstalter)

Inkl.: 2 Stück Aluminiumschalen (ca. 50 x 20 cm) anbei und nutzbar
ohne Speiseeisfüllung und ohne Service- Personal

Bei Nutzung der beiden Thermobehälter
wird kein zusätzliches Trockeneis benötigt.

Einsatzbereich: Für den In- & Outdoor Bereich geeignet.

Vorhanden: 1 Stück



Pos.1.1 „Nostalgischer Eiswagen“

Format: 200cm Höhe x 122cm Länge x 70 cm Breite
Innenmaße: ca. 68cm Breite x 44cm Höhe x 40cm Tiefe
Entnahme- Öffnung: 23,5cm und 26,5cm Ø
Kühlung funktioniert durch 220 V Anschluss

(Kühlvorlauf ca. 1 Stunde)

Inkl.: 2 Stück Aluminiumschalen (ca. 50 x 20 cm) anbei und nutzbar
ohne Speiseeisfüllung und ohne Service- Personal

Einsatzbereich: Für den In- & Outdoor Bereich geeignet.

Vorhanden: 1 Stück



Pos.1.2 „Nostalgischer Eiswagen“

Format: ca. 220cm Höhe x 125cm Länge x 80cm Breite
Innenmaße: ca. 68cm Breite x 44cm Höhe x 40cm Tiefe
Kühlung erfolgt durch Trockeneis.

(Bauseits durch den Veranstalter)

Inkl.: 2 Stück Aluminiumschalen (ca. 50 x 20 cm) anbei und nutzbar
ohne Speiseeisfüllung und ohne Service- Personal

Bei Nutzung der beiden Thermobehälter
wird kein zusätzliches Trockeneis benötigt!

Einsatzbereich: Für den In- & Outdoor Bereich geeignet.

Vorhanden: 1 Stück













Brandsicherheit

Allgemeine Informationen zur Brandsicherheit

- A** Kulissen auf Nesselstoffen Hand bemalt
Die regelmäßige Nach- Zertifizierung erfolgt mit nachfolgend verwendetem Produkt, gemäß der beiliegenden Gebrauchsanweisung.
- B** Kulissen Digital gedruckt auf Polyesterstoffe
Diese Artikel sind alle permanent B1 zertifiziert.
Die entsprechenden Zertifikate liegen uns vom Hersteller vor!
- C** Molton Stoffe zur Überbrückung der Wand Kulissen
Diese Artikel sind permanent B1 zertifiziert.
Die entsprechenden Zertifikate liegen uns vom Hersteller vor!
- D** Dekoobjekte aus PVC, Polyresin sowie Kunstpflanzen
Die regelmäßige Nach- Zertifizierung erfolgt mit nachfolgend verwendetem Produkt, gemäß der beiliegenden Gebrauchsanweisung.
- E** Objekte aus Holz
Die regelmäßige Nach- Zertifizierung erfolgt mit nachfolgend verwendetem Produkt, gemäß der beiliegenden Gebrauchsanweisung.
- F** Naturbäume(Weihnachtsbäume)
Flammschutzmittel zur nachträglichen Imprägnierung von Naturbäumen, speziell Weihnachtsbäume.

Nach Erteilung eines Auftrages stellen wir Ihnen eine B1 – Mappe für die zuständige Feuerwehr vor Ort zusammen, beinhaltend: Die Zertifizierungsdaten aller zur Verwendung kommenden Kulissen, Objekte und Materialien sowie Brand- Musterproben.

Bitte prüfen Sie vorab, ob nachfolgende Produkte in Ihren Veranstaltungsräumen Zulassung finden. (Marke & Hersteller)

 <p>FLORIMP H® Brandschutzdispersion für Holz.</p>	 <p>FLORIMP K VERDE® Flammschutzmittel für Zellulose und Synthetikfasern.</p>	 <p>SAFEIMP® Konzentriertes Flammschutzmittel für Stroh, Jute, Heu etc.</p>
 <p>BIORETARD® Flammschutzmittel für Naturfasern.</p>	 <p>COLORIMP® Flammschutzmitteladditiv für Farben, Bindersysteme, Kunstharzpolymerisationen, Druckfarben, Teppichrückenbeschichtungen</p>	 <p>FIPROCOLOR® Weiße, hochelastische, wasserfeste Brandschutzbeschichtung speziell für nicht-saugende Untergründe.</p>
 <p>FLORIMP H ELAST® Hochwertige, weiße Brandschutzbeschichtung, besonders geeignet zur Rückenbeschichtung von Kunstrasen.</p>	 <p>2-K-Brandschutzsystem K1+K2 Innovatives Brandschutz-2-Komponenten-System, das nach Aushärtung eine transparente, klare, nicht-klebrige Intumeszenz-Lackschicht bildet.</p>	 <p>schwerentflammbare Deko / Textilpflanzen nach DIN 4102 B1 durch FLORIMP K VERDE®</p>
 <p>FIREPROTECTOR® Flammschutzmittel zur nachträglichen Imprägnierung von Naturbäumen, speziell Weihnachtsbäumen.</p>		

Unser Service im Überblick

- Kompetente Beratung
- Detaillierte Planung
- Termingetreue Lieferung
- Fachgerechte Montage
- Umfassender Service

*Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren Leistungen.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns Ihre Wünsche per E-Mail.
Wir helfen Ihnen weiter und freuen uns auf Ihren Kontakt!*

Ihre Ansprechpartner bei IDEKO GmbH:

*Martin Didinger & Patrick Gras
Tel.-Nr.: 06773 / 9159977
ideko@t-online.de*

Übrigens!

*Wir laden Sie herzlich ein, unseren großen Fundus zu besichtigen.
Rufen Sie einfach an, damit wir einen gemeinsamen Termin besprechen können.*

IDEKO GmbH

*Am Tennispark 1
56112 Lahnstein
Tel: 02621 / 6284222
Web: www.ideko.de
Mail: ideko@t-online.de*

*Geschäftsführer: Martin Didinger
Registergericht: Lahnstein HRB 5805
Steuer-Nr.: 39/029/4041/8
UST.-Id.-Nr.: DE 149 655543*

Lahnstein, 2020